
Outer dimensions

■ LKN32, 45, 47, 55, 57, VC, VH, VS




Dimensions in inches (mm)

Model	L	A	C	E	F	J	K
LKN32, VC, VH, VS	10.88 (276)	12.125 (308)	3.88 (99)	4.063 (103)	4.688 (119)	½" NPT	4 x ø0.35" (ø9)
LKN45, 47, VC, VH, VS	10.94 (278)	12.00 (305)	3.94 (100)	4.00 (102)	4.75 (121)		
LKN47VS	10.94 (278)	10.125 (257)	3.94 (100)	3.06 (78)	4.75 (121)	1" NPT	
LKN55, 57, VC, VH, VS	12.375 (314)	12.25 (311)	4.50 (114)	4.125 (105)	5.313 (135)		

Outer Dimensions

■ LKN32, 45, 47, 55, 57, S6




Dimensions in inches (mm)

Model	L	A	C	E	F	J	K
LKN32, S6	10.88 (276)	7.95 (202)	3.88 (99)	1.88 (48)	4.688 (119)	½" NPT	4 x ø0.35" (ø9)
LKN45, 47, S6	11.00 (279)	12.00 (305)	4.00 (102)	4.00 (102)	4.81 (122)		
LKN55, 57, S6	12.125 (308)	15.25 (387)	4.25 (108)	5.625 (143)	5.188 (132)	1" NPT	

Outer Dimensions

■ **LKN32, 45, 47, 55, 57, TC**



Dimensions in inches (mm)

Model	L	A	C	E	F	J	K
LKN32, TC	10.88 (276)	12.125 (308)	3.88 (99)	4.06 (103)	4.688 (119)	½" NPT	4 x ø0.35" (ø9)
LKN45, 47, TC	10.44 (265)	13.50 (343)	3.44 (87)	4.75 (121)	4.75 (121)		
LKN55, 57, TC	12.375 (314)	12.25 (311)	4.50 (114)	4.188 (106)	4.125 (105)	1" NPT	